

Diabolo®

Fungizid

Wirkstoff:	100 g Imazalil/l (9,26 Gew.-%)
Formulierung:	Wasserlösliches Konzentrat (SL)
Typengruppe:	Fungizid-Pfl.Reg.Nr. 2873
Packungsgröße:	4 x 5 l Kanister
Piktogramm:	GHS05, GHS09
Signalwort:	Gefahr

Wasserlöslicher Kartoffelbeize zur Bekämpfung von Silberschorf, Fusarium-Arten und Phomafäule an Pflanzkartoffeln

Gebrauchsanleitung

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Gesetzliche Gebrauchsvorschrift:

Zulässig ist ausschließlich die Anwendung als Fungizid gegen Silberschorf (*Helminthosporium solani*), Fusarium-Lagerfäule (*Fusarium spp.*) und Phomafäule (*Phoma spp.*) an Kartoffeln (Pflanzgutbehandlung, ausgenommen Frühkartoffel).

Anwendungszeitpunkt

Diabolo® wird unmittelbar nach der Ernte während des Einbringens der Kartoffeln mit dem Förderband in den Lagerraum angewendet. Maximal 1 Behandlung in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr.

Anwendungsart(en): Beizen.

DOSIERUNG: 150 ml **Diabolo®** in maximal 2 L Wasser/t Kartoffeln spritzen.

Anwendungstechnik: entscheidend ist, dass die Kartoffeln ca. 3 Sekunden mit der **Diabolo®**-Lösung besprüht werden, um eine ausreichende und gleichmäßige Benetzung zu gewährleisten. Bandgeschwindigkeit und Düsendurchfluss müssen so gewählt werden, dass die Aufwandmenge von 150 ml **Diabolo®** je t Kartoffeln ausgebracht wird.

Applikationstechnik

Diabolo® wird mit einem auf dem Förderband oder Rollentisch montierten Spezialgerät (ULV Sprühgerät, z.B. Mafex-Sprühgerät) bei der Einlagerung appliziert.

Folgende Punkte sollten bei der Anwendung beachtet werden, um eine optimale Verteilung von **Diabolo®** auf den Kartoffeln zu gewährleisten:

- **Diabolo®** am Anfang des Förderbandes applizieren.
- Spezialgerät für ein sehr feines Tropfenspektrum einsetzen.

- Sprühnebel möglichst vor Wind schützen. Nicht im Freien behandeln.
- Abdrift in die nähere Umgebung vermeiden. Spritzzone mit Folie abdecken.

Gerätereinigung

Spritzgerät und -leitungen nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Wartezeit: (F) Kartoffeln (Lager): die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

Lagerung und Handhabung:

Produkt in dichtverschlossenen Originalgebinden frostgeschützt lagern. Getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln und für Kinder und Haustiere unzugänglich lagern. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden.

Aerosol nicht einatmen. Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht zusammenlagern mit: Metallen.

Haftung

Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten, z. B. das Wetter, außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleichbleibende Beschaffenheit.

Sonstige Auflagen und Hinweise:

Mittel nicht auf Frühkartoffel-Pflanzgut anwenden. Die bei der Lagerung anfallenden, mit dem Präparat kontaminierten Abfälle wie z.B. Erdreste sind umweltgerecht zu entsorgen. Behandeltes Pflanzgut/Saatgut nicht als Lebensmittel oder Futtermittel verwenden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Nach Einatmen

Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Für Frischluft sorgen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen. Augenärztliche Behandlung.

Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen. Mund gründlich mit Wasser spülen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden.



Vergiftungsinformationszentrale: 01/406 43 43

Überwachungsbedürftiger Sonderabfall nach ÖNORM S2101. Schlüsselnummer: 53
Sachgerechte Lagerung: frostfrei und gut verschlossen in der Originalverpackung.

Verpackung darf nicht wieder verwendet werden. Entsorgung: Produktreste nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern Sonderabfallsammler übergeben, oder dem Abgeber/Verkaufsstelle zurückgeben.

Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren.

Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP

Diabolo®	
Wirkstoff: 100 g Imazalil/l (9,26 Gew.-%)	
Formulierung: Wasserlösliches Konzentrat (SL)	
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	
Piktogramm GHS05 GHS09	 
Signalwort: Gefahr	
Gefahrenhinweise	
H318 Verursacht schwere Augenschäden	
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	
Ergänzende Gefahrenmerkmale	
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.	
Sicherheitshinweise:	
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P312	BEI VERSCHLUCKEN: bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
P304+P340	BEI EINATMEN: die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501	Inhalt/Behälter gemäss den lokalen und nationalen Vorschriften.
SP1	Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise Beseitigt werden.

den. leerte	Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
----------------	--

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise/-symbole in der Gebrauchsanleitung.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.